### 1. 概要

1.1. 全体イメージ

本機能は、機能制限設定およびデータ提供許諾設定を行う際に使用する。

機能制限設定は利用者種別ごともしくはユーザごとに利用可能な機能の設定を行うものであり、 データ提供許諾設定は各連携サイトが他のサイトに対して、どの情報の提供を許可するかの設定 を行うものである。

【メニュー画面】



# 2. 操作手順

2.1. サービスアクセス管理画面

設定を行うサービスを選択することで、該当の設定画面に遷移する。

A STATE AND A STAT	
② Mttp://160.74.15.11/jalc/kakushuKanri/serviceAccess/index     タ ・      ② サービスアクセス管理 - J ×	₩ 🛠 😳
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)	2017 (Supervised and 1971)
	名称科学太郎
	日本語▼
サービスアクセス管理	
<u>TOP</u> > サービスアクセス管理	
・サービスアクセス管理のサービス選択       (1)       一指能制限設定       (2)       デーク提供許能設定	
前画面へ戻る	-

## (1)機能制限設定

[機能制限設定]リンクを押下することで、『機能制限設定画面』へ画面遷移する。

### (2) データ提供許諾設定

[データ提供許諾設定] リンクを押下することで、『データ提供許諾設定画面』へ画面遷移する。

### 2.2. 機能制限設定画面

利用者種別あるいはユーザごとに使用を許可する機能にチェックをつけ、許可しない機能はチェックを外し、設定完了後に[更新]ボタンを押下する。利用者種別を追加する場合には[利用者種別追加]ボタンを押下することで『利用者種別設定画面』へ画面遷移する。

						A			1	-			Δ
アイル(E)	(2) http://160.74.15.11/jaic/k 編集(E) 表示(V) お気に	akushuKanri/serv し(A) ツール(T	iceAccess/limit ) ヘルプ( <u>H</u> )	t/	. ر	* C 🤌 機能	則限設定-JaLC	×				ល	23
												名称科学太郎	
												ログアウト	
											ヘルプ	日本語 🗸	
	機能制限設定												
I	<u>"OP</u> > サービスアクセス管理 > 機	能制限設定											
		4840756146	112 5440	リンク先案	Add #171 (1994) #55	1010040740	-1 John T	A 15 00 1044	ボータルサ	Silver 1 at	1.1.0 10 10 10 10 10	New York of the Art	
	利用者種別	前報豆球儒	リンン元快 索機能	内/リンク 先応答機能	前報収朱儒	能	テータ加工・ 送付機能	合俚官理機 能	イト提供機 能	通知メール 機能	LHS連携儀 能	資料名更新 機能	
(1)	Ⅲ システム管理者	(2)	M	V	V	Ø	V	V	V				
	王 検索表示機関			V				✓	V				
	- 情報登録機関												
į	JAIR000			V	V				V				
	NR00	v	V	V	V	V	$\checkmark$	V	V		V		
	NR01				⊻								
	TOPICS00												
ļ	TOPICS01			V					✓				
	■ システム運用担当者		V	V		V	V	V			V		
								<u>(3)</u>		(4)	(5)	<u> </u>	
	前画面へ戻る							利用者	種別追加	クリア		更新	

(1) 利用者種別

ユーザの権限である利用者種別と、その利用者種別にひもづくユーザが表示される。

『機能制限設定画面』遷移時は、各利用者種別リンク配下のユーザはすべて非表示状態となっている為、各利用者種別リンク名の左側の[+]を押下することで、選択した利用者種別リンク配下のユーザを表示状態にする。

※各利用者種別リンク名の左側に[-]が表示されている場合は、[-]を押下することで配下のす べてのユーザを非表示状態にする。 (2) 機能制限設定

ユーザごとの機能制限設定が表示されている。

- ※利用者種別のチェックボックスとユーザのチェックボックスは連動している。利用者種別の チェックボックスがオンになるとユーザのチェックボックスもオンになり、利用者種別のチ ェックボックスがオフになるとユーザのチェックボックスもオフになる。
- (3) 利用者種別追加

[利用者種別追加]ボタンを押下することで、『利用者種別設定画面』へ画面遷移する。

(4) クリア

[クリア]ボタンを押下することで、機能制限設定を初期値(『サービスアクセス管理画面』より 遷移してきた際の状態)に変更する。

(5) 更新

[更新]ボタンを押下することで、機能制限設定の更新を行い、自画面へ画面遷移する。 なお、機能制限設定に変更がない場合、更新処理は実行不可。

#### 2.3. データ提供許諾設定画面

[提供元] プルダウンにて設定を行う提供元サイトを選択する。更新履歴を利用したい場合には [更新履歴] プルダウンで対象の履歴を選択する。

その後、各提供先サイトの情報ごとにデータ提供を許可する場合にはチェックし、許可しない 場合にはチェックを外す。

許諾設定が完了後に[更新]ボタンを押下する。

	0 d			_					
<ul> <li>(C) nttp://100.74.13.11/jaic/kakusnukann/serviceAccess/consent/</li> <li>(LF) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)</li> </ul>		● アーダ提供計構設正 -			ົ້ານີ				
データ提供許諾設定				<u>_</u>	名称科学太郎 ログアウト ルブ 日本語 V				
IDP > サービスアクセス管理 > デーク場供許書設定       提供元       更新履歴       (2):									
提供先	ジャーナルアーティク ル情報 <u>全選択 全解除</u>	書籍情報 全選択 全解除	研究データ情報 <u>全選択</u> 全解除	e-learning情報 <u>全選択</u> 全開發	汎用データ情報 <u> 全選択</u> 全 <u>解除</u>				
Scopus (3)					<b>v</b>				
診断工学技研 有限責任事業組合									
Microsoft									
CrossRefデポジットテスト用_引用									
グルーブID回答サイト(統計用)			<b>V</b>						
CiNii									
川崎医学会									
日本神経化学会									
CrossRef									
独立行政法人 日本原子力研究開発機構									
Japanese Political Science Association									
med-proc									
SUMMON CSA									
川崎医学会									
NIMS		<b>V</b>	<b>V</b>						
				(4)	(5)				
前画面へ戻る				クリア	更新				

### (1) 提供元

データ提供許諾設定を行う提供元サイトを[提供元] プルダウンにて選択する。 ※ユーザが利用機関の場合は、自機関のみ選択可能となる。

(2) 更新履歴

[更新履歴]プルダウンにて日付を選択すると、その更新履歴時のデータ提供許諾設定の状態を 表示する。 (3) データ提供許諾設定

(1)、(2)の条件に沿ったデータ提供許諾設定の状態が表示されている。必要に応じて変更する。

(4) クリア

[クリア]ボタンを押下することで、(3)の内容を(1)(2)の条件での初期値に戻す。

※画面遷移後の初期状態に戻すのではなく、[クリア]ボタンを押下時の(1)(2)の条件での初期 値になる。

(5) 更新

[更新]ボタンを押下することで、データ提供許諾設定の更新を行い、自画面へ画面遷移する。