

汎用データ情報登録マニュアル

JaLC事務局

当マニュアルについてのお問い合わせは
サポートセンター
support@japanlinkcenter.org
迄お願いします。

JaLCの動作はWindows環境のChrome、Edgeを用いて確認しています。

変更履歴

No.	版名	発行日	改訂内容
1	1.00	2020/6/2	初版作成
2	1.1	2020/6/30	ORCID ID記述方法定義、タイトル等テキスト入力における修飾タグ設定の実体参照説明追加
3	1.11	2021/2/24	要素名=related_contentのtypeにISBN追加
4	1.20	2021/7/9	Web画面による登録更新に代替識別子の項目を追加
5	1.3	2022/1/26	助成情報、所属情報の拡張
6	1.31	2023/1/25	情報更新画面での以下の入力を制限 ・デポジット情報
7	1.32	2023/5/31	リクエスト_メッセージボディの表のタイトル行調整
8	1.33	2023/7/26	設定値の規定値の一部を「別紙3 コード一覧表」を参照するように変更 別紙関連するコンテンツのタイプに「fullTextPdf」を追加
9	1.34	2024/3/27	助成番号グループの備考の説明を変更
10	1.35	2024/11/27	関連するコンテンツのタイプに以下を追加 ・Collects ・IsCollectedBy 以下の項目に例を追加 ・doi ・affiliation_identifier ・funder_identifier
10	1.36	2025/3/23	以下項目の文字数変更 ・related_content ・related_content.relation ・url

目次

1. システムへのログイン
 2. 登録/変更方法
 - a. XMLファイルアップロードによる一括登録
 - b. Web画面による個別登録
 - c. Web画面による個別変更
 - d. DOI名の取り下げ（公開停止）について
- 別紙
3. 著者名 登録/変更

注：Web画面から個別に登録する場合は、
忘れずに連続して 作成者・寄与者（著者名）登録を行って下さい。

またAPI経由のDOI名登録については以下のURLより

JaLC2 システム 外部提供インタフェース仕様書 収録の

2.6. コンテンツ情報登録 HTTP 共通（汎用データ）


をご覧ください。

https://japanlinkcenter.org/top/doc/JaLC_tech_interface_doc.pdf

重要

- ・ JaLCシステムに登録されたJaLC DOIは、毎日2回の定時処理により有効となります。
- ・ このタイミングはJaLC DOIのリンク先URLを変更した場合も同様です。
- ・ 数日経ってもDOIが有効にならない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。


Japan Link Centerトップページ



アクセスするURL: <https://japanlinkcenter.org>

ログインするには右上部のログインをクリックします。

1. システムへのログイン



Japan Link Center

ID

パスワード

ログイン

※パスワードを忘れた場合はこちらへ
※お問い合わせはJaLCサポートセンターへ

[JaLC Topページに戻る](#)
powered by Japan Link Center

※ログインに必要なIDとPWは別途ご連絡しております。

ダイレクトにログイン画面を表示するには
<https://japanlinkcenter.org/app/mng/login/init>
にアクセスします。

ログイン後トップ画面

The screenshot displays the JaLC@EUTEST login dashboard. The top header includes the 'Japan Link Center' logo and the user 'JaLC@EUTEST' with a profile icon and a help icon. The left sidebar contains navigation links: 'ダッシュボード' (Dashboard), '一括情報登録' (Batch Information Registration), '個別情報登録' (Individual Information Registration), '各種管理機能' (Various Management Functions), and '履歴管理' (History Management). The main content area is titled 'JaLC@EUTEST' and features a 'お知らせ一覧' (List of Notices) section. This section contains a table with columns for '掲載開始日' (Publication Start Date), 'お知らせ' (Notice), and '添付ファイル' (Attachment File). The table lists several notices, including updates to the dashboard, password changes, and new features. A right sidebar contains a 'DOI解決ログ' (DOI Resolution Log) section, which currently shows 'DOI解決ログはありません。' (No DOI resolution log).

掲載開始日	お知らせ	添付ファイル
2019/09/13	画面レイアウト変更について 2019年9月25日にダッシュボード機能をリリースいたしました。 これに伴い、ログイン後のレイアウトが変更となります。	
2019/09/13	パスワード変更のお願い メール等でもご案内していましたが、セキュリティ強化のために、2019年9月25日よりパスワードの関するルールが変更となります。	
2019/05/29	機能改修変更 JaLCからCrossrefおよびDataCiteへ送付するメタデータスキーマをアップデートしました。 アップデートに伴いマニュアルを改訂しました。	
2019/05/29	機能追加 JaLCコンテンツの検索画面を新規リリースしました。 会員、非会員を問わず一般の方が利用いただける検索画面を公開します。	
2019/04/10	機能改修 一般の方がご利用できる「DOIコンテンツ検索」機能のリクエスト時に使用できる「HTTPリクエストヘッダ」を増やしました。	
2019/03/13	イベント 2019年度第2回（第1）「JaLC@EUTEST」の開催要項を公開しました。	

注：もしログインでエラーが起こる場合（エラーが発生しました。問い合わせ窓口へ連絡してください。）が表示

ブラウザの言語設定で日本語が順序の先頭になっていることを確認願います。

2. 登録/変更方法

- a. XMLファイルアップロードによる一括登録
- b. Web画面による個別登録
- c. Web画面による個別変更
- d. DOI名の取り下げ（公開停止）について

a. XMLファイルアップロードによる一括登録

Japan Link Center

JaLC@EUTEST

お知らせ一覧

掲載開始日	お知らせ	添付ファイル
2019/09/02	JaLCシステムのアプリケーションリリースについて (1) JaLCシステムの中ドルウェアをアップデートし、セキュリティを向上させました。 (2) JaLCシステムのセキュリティを向上させるために、パス	
2019/09/02	JaLCシステムのパスワード管理機能強化について JaLCシステムのセキュリティを向上させるために、パスワードルールの強化およびパスワード初期化機能を付加しました。 詳細は、ダッシュボードのオンラインヘルプ画面「JaLC 操作	
2019/09/02	新機能「ダッシュボード」リリースについて 会員向けのお知らせを備えた、ダッシュボードを新規リリースします。 そのため、ログイン後の画面構成が変わります。	
2019/09/02	JaLCシステムの中ドルウェアアップデートについて 2019年9月25日 JaLCシステムの中ドルウェアアップデートしました。 中ドルウェアをアップデートすることで、JaLCシステムのセキ	
2019/08/28	受入れテストシナリオ 6 (公開準備) 公開準備 (20190828から公開予定)	

DOI解決ログ

DOI解決ログはありません。

メニューバーから一括情報登録 をクリックします。

a. XMLファイルアップロードによる一括登録

Japan Link Center

JaLC@EUTEST

一括情報登録

表示するデータがありません。

登録情報履歴

登録実行日時	ID	登録結果	情報名	提供元
--------	----	------	-----	-----

XMLファイルによる一括登録

登録情報の種別: ジャーナルアーティクル情報

提供元: JALC2

データ処理方法: ☐ バッチ ☒ 連続 ☐ 中止

エラー処理方法: ☒ 登録・更新

リクエスト種別: ファイルを選択 (選択されていません)

XMLファイル指定: ファイルを選択 (選択されていません)

登録 クリア

設定項目

- 登録（コンテンツ）情報の種別はデフォルトがジャーナルアーティクル情報となっていますのでプルダウンをクリックして汎用データ情報を選択します。
一旦登録したコンテンツ種別は変更出来ません。
- 提供元はログイン情報で自動的にセットされますのでデフォルトでOKです。
- データ処理方法は☐バッチでOKです。この場合処理は即時実行されます。
☒バッチにすると登録データは待ち行列に追加され30分毎に定期的に起動されるバッチ処理で登録され、ログインID設定のメールアドレスに結果が通知されます。
- エラー処理方法はデフォルト（=継続）でOKです。
- リクエスト種別はデフォルトが登録/変更です。
- ファイル選択ボタンをクリックしてアップロードするXMLファイルを選択します。
- 確認後、登録ボタンをクリックします。

注1：XMLファイル名にはスペース、ドット（拡張子用を除く）は使用不可です。なおファイル属性はUTF8で作成願います。

注2：実際の登録用XMLファイルは13ページの登録XMLメタデータ項目リストを参照して作成します。

登録処理中



処理中画面が表示されます。

結果通知



処理が終了すると登録結果が表示されます。

登録エラーとなった場合は

詳細情報は[こちら](#)のリンクをクリックすると履歴詳細が表示されます。

登録履歴詳細

The screenshot shows the 'Japan Link Center' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: ダッシュボード, 一括情報登録, 個別情報登録, 各種管理機能, 履歴管理, and 管理者向けメニュー. The main content area is titled '登録履歴詳細'. It includes a section '▽登録履歴詳細' with a table of registration details for user 'y2kwasaki@jalc01' on 2019/09/17 14:09:41. The table shows a total of 1 item, with 1 successful and 0 error items. Below this, there is a section '▽ファイルのダウンロード' with links to download '登録データファイル', '登録結果情報ファイル', and 'エラーデータファイル'. A red button at the bottom right of the main content area says '情報登録TOPへ戻る'.

■実行ユーザ	y2kwasaki@jalc01
■登録実行日時	2019/09/17 14:09:41
■登録結果	正常 1件
■総処理件数	正常 1件
■エラー件数	エラー 0件
■登録情報名	ジャーナルアーティクル情報
■提供元	SI/JSST,STAGE
■データ処理方法	ブラウザ
■エラー処理方法	継続
■リクエスト種別	登録・更新

▽ファイルのダウンロード

- 登録データファイル [jk_sample3.xml](#)
- 登録結果情報ファイル [jk_sample3.res.xml](#)
- エラーデータファイル

[情報登録TOPへ戻る](#)

▽ファイルのダウンロード

を選択するとリンクのあるファイルをダウンロード可能です。

- 登録データファイル
- 登録結果情報ファイル
- エラーデータファイル

エラーデータファイルは、

アップロードしたXMLファイルがエラーになった場合、エラーになった原因をチェックするのに有効です。

もしエラーが発生した際には、[サポートセンター](#)

support@japanlinkcenter.orgまで上記ファイルを添えてご連絡下さい。

汎用データ情報デポジットリクエスト メッセージボディ (XML)

次ページの資料を参照願います。

- 1.デポジットリクエスト
- 2.関連するコンテンツのタイプ

項番	項目	属性	JaLC 必須	繰返	設定値			項目内容	備考
					文字種	文字数	規定値		
1	root		○	1	-	-	-	ルート(記下にヘッダ要素・ボディ要素を保持する)	
2	head		△※3	1	-	-	-	APIでXMLファイルにてDOIを登録する際に設定が必要な要素	
3	error_process		△※3	1	→	→	0:継続 1:中止	エラー処理方法	コンテンツ登録時にエラーが発生したとき、後続の処理を継続するかどうかを定めるパラメータ。"0"(継続)または"1"(中止)のいずれかを指定する。
4	result_method		△※3	1	→	→	0:同期 1:非同期(画面) 2:非同期(API)	処理結果の通知方法	"0"(同期)を選択すると、登録処理終了後直ちに処理結果をレスポンスする。 "1"(非同期:画面)を選択すると、システムの登録バッチ処理開始時刻まで待機(30分毎)し、登録処理終了後実行ユーザーの利用機関情報に登録されたEメールアドレスにレスポンスを送信する。 "2"(非同期:API)を選択すると、システムの登録バッチ処理開始時刻まで待機(30分毎)して処理される。レスポンスに含まれる<exec_id>(実行ID)を別途照会リクエストに指定し処理状況を確認する。 注:2はAPIで実行したときのみの有効 リクエストが汎用データのの場合は、"99"(汎用データ)を指定する。
5	content_classification		△※3	1	→	→	99:汎用データ	コンテンツ区分	リクエストが汎用データのの場合は、"99"(汎用データ)を指定する。
6	request_kind		△※3	1	→	→	01:登録／更新	リクエスト種別	リクエストが登録または更新の場合は、"01"(登録／更新)を指定する。
7	body		○	1	-	-	-	汎用データのメタデータ本体を記入する要素	
8	site_id		○	1	半角英数記号	100	-	サイトID(出典)	サイトIDは、JaLCシステム内部で管理しているコンテンツ出典元のIDのことである。ここでは、コンテンツを登録または更新しようとするDOIのプレフィックスに紐づくサイトIDを入力する。サイトIDが不明な場合は、JaLCシステムにログインし、メニューの「各種管理機能」→「DOIプレフィックス情報」にて、DOIプレフィックスで検索を行い、検索結果の出典元サイトの欄を見て確認することが可能である。
9	content		○	1-N	-	-	-	DOI登録対象に関するメタデータを表す要素	ここから下の<content>の範囲で汎用データ情報を記述する。
10		sequence	○	1	半角数字	20	-	シーケンス番号	登録または更新するコンテンツ1つずつシーケンス番号を記載する。 シーケンス番号に特別なフォーマットはなく、"001""002"などと<content>ごとに番号が一意であれば良い。
11	doi		○	1	半角英数記号	300	-	DOI名	※ JaLC DOIの場合、サフィックスに使用できる文字種は下記。 半角の"a-z","A-Z","0-9","-","_","/","のみ 例:10.11502/example-doi
12	uri		○	1	半角英数記号	2000	-	DOI名のランディングページのURL	
13	title_list		○	1	-	-	-	複数のタイトルを表す要素	
14	titles		○	1-N	-	-	-	タイトルを表す要素	
15		lang	△※1	0-1	→	→	※ISO639-1準拠	タイトルの記述言語	例:en_ja (2文字固定)
16	title		○	1	任意	2000	-	タイトル	汎用データのタイトルをテキストで記述する。
17	subtitle		○	0-1	任意	2000	-	サブタイトル	汎用データのサブタイトルをテキストで記述する。
18	creator_list		○	0-1	-	-	-	複数の著者を表す要素	
19	creator		○	1-N	-	-	-	著者を表す要素	
20		sequence	○	1	半角数字	6	-	著者の順序	著者の順序を指定する数値を記述する。 筆頭著者はsequence="1"、以降"2"、"3"、…と入力する。 (注意)筆頭著者はsequence="1"とすること。(sequence="1"がない場合は、筆頭著者名なしでデポジットエラーとなる)
21		type		0-1	→	→	person institute	個人／機関タイプ	一般著者の場合、"person"(個人)を設定する。 機関著者・グループ著者の場合は、"institute"(機関)を設定する。
22	names		○	1-N	-	-	-	著者名を記入する要素	
23		lang	△※1	0-1	→	→	※ISO639-1準拠	著者の記述言語	例:en_ja (2文字固定)
24	last_name			0-1	任意	4000	-	著者名(姓)	著者名(姓)を設定する。
25	first_name		○	1	任意	4000	-	著者名(名)	<creator type="person">の場合、著者名(名)を設定する。 <creator type="institute">の場合、機関著者名を設定する。
26	prefix			0-1	任意	100	-	敬称(接頭辞)	例:Dr. Mr. Ms
27	suffix			0-1	任意	100	-	敬称(接尾辞)	例:Jr. MD, PhD
28	affiliations			0-1	-	-	-	複数の著者の所属機関を表す要素	
29	affiliation		○	1-N	-	-	-	著者の所属機関を表す要素	
30		sequence	○	1	半角数字	5	-	著者の所属機関の順序	設定値が項番38と同じ場合は同じ機関として扱う。
31	affiliation_name		○	1-N	任意	5000	-	著者の所属機関名	
32		lang	△※1	0-1	→	→	※ISO639-1準拠	著者の所属機関名の記述言語	ISO639-1準拠の2文字。例:en_ja など。
33	affiliation_identifier			0-N	半角英数記号	300	-	著者の所属機関ID	<記述例> FundRefの場合: https://doi.org/10.13039/501100002241 ISNIの場合: https://isni.org/isni/0000000122850987 RORの場合: https://ror.org/00097mb19 WIKIDATAの場合: https://www.wikidata.org/entity/Q11595927 RINGGOLDの場合: 606885
34		type		0-1	→	→	FundRef GRID ROR 等 ※詳細は「別紙3 コード一覧表」を参照	著者の所属機関IDタイプ	GRID = Global Research Identifier Database ISNI = International Standard Name Identifier ROR = Research Organization Registry NID = NISTEP大学・公的機関名辞書の機関ID
35		scheme_uri		0-1	半角英数記号	300	-	著者の所属機関スキームURI	
36	affiliation			0-1	-	-	-	著者の所属機関要素を表す要素	下位互換用
37	affiliation_name		○	1-N	任意	5000	-	著者の所属機関名	所属機関名をテキストで記述する。
38		sequence	○	1	半角数字	5	-	著者の所属機関の順序	設定値が項番30と同じ場合は同じ機関として扱う。
39		lang	△※1	0-1	→	→	※ISO639-1準拠	著者の所属機関名の記述言語	例:en_ja (2文字固定)
40	researcher_id			0-1	-	-	-	著者の研究者IDを表す要素	
41	id_code		○	1-N	任意	300	-	著者の研究者IDコード	研究者IDコードを、下記の属性で指定するフォーマットに従ってテキストで記述する。 またベースURIつきで記述する。 (例)ORCID IDの場合: https://orcid.org/0000-1111-2222-3333
42		type		1	任意	300	-	著者の研究者IDタイプ	<記述例> "ORCID"(ORCID) "RESEARCHMAP"(researchmap ID) "ERAD"(eRad研究者番号) "JGLOBAL"(J-GLOBAL ID) "NDL"(NDL典拠データID) "KAKENHI"(科研費研究者番号) その他は自由記述。
43	publication_date		○	1	-	-	-	発行年月日を表す要素	
44	year		○	1	半角数字	4	-	発行年	発行年を半角数字4桁で記述する。
45	month			0-1	半角数字	2	-	発行月	発行月を半角数字2桁で記述する。
46	day			0-1	半角数字	2	-	発行日	発行日(日のみで年・月は不要)を半角数字2桁で記述する。
47	publisher		○	1	-	-	-	出版者を表す要素	
48	publisher_name		○	1	任意	250	-	出版者名	出版者名をテキストで記述する。
49		lang		0-1	→	→	※ISO639-1準拠	出版者名記述言語	例:en_ja (2文字固定)
50	location			0-1	→	→	※ISO3166-1 alpha-3準拠	出版地(国名コード)	例:JPN, USA, GBR (3文字固定)
51	edition			0-1	-	-	-	版を表す要素	
52	variation		△※2	0-1	任意	100	-	バリエーション	例:出版者版、著者最終稿
53	version		△※2	0-1	任意	100	-	バージョン	1.0、2.0等
54	format		△※2	0-1	半角英数記号	100	-	フォーマット	ファイル拡張子(例:PDF、XML)やMIMEタイプ(例:application/pdf)等を記入する。
55	relation_list			0-1	-	-	-	複数の関連するコンテンツを表す要素	
56	related_content		○	1-N	半角英数記号	2000	-	関連するコンテンツを表す要素	
57		type	○	1	→	→	DOI URL ISBN	関連するコンテンツのタイプ	左記の属性値を記述する。
58		relation	○	1	任意	2000	-	別表:関連するコンテンツのタイプ参照	関連するコンテンツとの関連性を記述する。
59	alternate_identifier			0-1	任意	1000	-	代替識別子	代替識別子を下記で指定した属性のフォーマットに従ってテキストで記述する。
60		type	○	1	任意	1000	-	代替識別子のタイプ	代替識別子のタイプを指定する。自由記述。
61	content_language			0-1	→	→	※ISO639-1準拠	本文言語	例:en_ja (2文字固定)
62	fund_list			0-1	-	-	-	複数の助成機関を表す要素	
63	fund		○	1-N	-	-	-	助成機関を表す要素	
64	funder_name		○	1	任意	250	-	助成機関名	助成機関名を記述する。
65		lang		0-1	→	→	※ISO639-1準拠	助成機関名の記述言語	例:en_ja (2文字固定)
66	funder_identifier			0-N	半角英数記号	300	-	助成機関ID	FundRefの場合、https://doi.Crossref.org/funderNames?mode=listに記載されたDOIとなる。 例: JSTは https://doi.org/10.13039/501100002241 <記述例> FundRefの場合: https://doi.org/10.13039/501100002241 RORの場合: https://ror.org/00097mb19
67		type		0-1	→	→	FundRef GRID ROR 等 ※詳細は「別紙3 コード一覧表」を参照	助成機関IDタイプ	The Crossref Funder Registryよりfunder IDを取得した場合に"FundRef"を指定する。 GRID = Global Research Identifier Database ISNI = International Standard Name Identifier ROR = Research Organization Registry NID = NISTEP大学・公的機関名辞書の機関ID
68	award_number_group			0-N	-	-	-	助成番号グループ	助成・ファンドには複数タイプの番号(DOI形式の助成番号、それ以外)がつくことがあるため、それらをまとめて「助成番号グループ」として登録する。 助成番号グループ配下の情報は1つの助成・ファンドの情報であり、別の助成・ファンドの情報を入れないように注意が必要。
69	award_number		○	1-N	任意	300	-	助成番号(グラント番号)、ファンド番号	例:GBMF3859.01
70		type		0-1	半角英数記号	300	-	助成番号タイプ	DOI形式の助成番号の場合にはGRANT_Doiを指定 例:https://doi.org/10.35802/221400
71	award_number			0-1	任意	300	-	助成番号(グラント番号)、ファンド番号	
72		type		0-1	半角英数記号	300	-	助成番号タイプ	下位互換用
73	multiple_resolution_priority			0-1	半角数字	3	-	マルチプル優先度	登録するコンテンツのマルチプルレゾリューションを許可する場合に、1~999(1が最優先)の数値を指定する。

※1 複数言語で設定する場合は必須
※2 どれか必須
※3 APIによるデポジットの場合に必須

・テキスト入力における修飾タグ設定の実体参照は以下の通りです。
& アンパサンド &
< 小なり記号 <
> 大なり記号 >
" 二重引用符 "
' 一重引用符 '

<凡例>
○:必須(※)
△:条件付き必須(※)
空白:任意
※ただし、上位タグが任意項目の場合は、上位タグ存在時のみ有効

関連するコンテンツのタイプ

relation type	説明	注	
isDerivedFrom	～に由来している		*1
hasDerivation	～の由来になっている		*1
isReviewOf	～のレビューである		*1
hasReview	～をレビューとして持つ		*1
isCommentOn	～のコメントである		*1
hasComment	～をコメントとして持つ		*1
isReplyTo	～への返答である		*1
hasReply	～を返答として持つ		*1
basedOnData	～のデータに基づいて		*1
isDataBasisFor	～はデータに基づいて		*1
hasRelatedMaterial	～を関連マテリアルとして持つ		*1
isRelatedMaterial	～は関連マテリアルである		*1
isCompiledBy	～によってコンパイルされている	DataCite共通	*1
compiles	～をコンパイルする	DataCite共通	*1
isDocumentedBy	～によって文書化されている	DataCite共通	*1
documents	～を文書化する	DataCite共通	*1
isSupplementTo	～を補足している	DataCite共通	*1
isSupplementedBy	～によって補足されている	DataCite共通	*1
isContinuedBy	～によって継続されている	DataCite共通	*1
continues	～を継続する	DataCite共通	*1
isPublishedIn	～で公開されている	DataCite共通	*1
isPartOf	～の一部分である	from Dublin Core	*1
hasPart	～を一部分として持つ	from Dublin Core	*1
references	～を参照している	from Dublin Core	*1
isReferencedBy	～で参照されている	from Dublin Core	*1
isBasedOn	～に基づく	from Dublin Core	*1
isBasisFor	～を根拠とする	from Dublin Core	*1
requires	～を必要としている	from Dublin Core	*1
isRequiredBy	～によって必要とされている	from Dublin Core	*1
isTranslationOf	～の翻訳である		*2
hasTranslation	～を翻訳として持つ		*2
isPreprintOf	～のプレプリントである		*2
hasPreprint	～をプレプリントとして持つ		*2
isManuscriptOf	～の原稿である		*2
hasManuscript	～を原稿として持つ		*2
isExpressionOf	～の表現である		*2
hasExpression	～を表現として持つ		*2
isManifestationOf	～の兆候である		*2
hasManifestation	～を兆候として持つ		*2
isReplacedBy	～によって置き換えられている		*2
replaces	～を置き換えている		*2
isSameAs	～と同じである		*2
isIdenticalTo	～と同一である	DataCite共通	*2
isVariantFormOf	～の異形である	DataCite共通	*2
isOriginalFormOf	～の原形である	DataCite共通	*2
Obsoletes	～を置き換える	DataCite共通	*2
isObsoletedBy	～により置き換えられて	DataCite共通	*2
isVersionOf	～の異版である	from Dublin Core	*2
hasVersion	～は異版である	from Dublin Core	*2
isFormatOf	～の別の記録形式である	from Dublin Core	*2
hasFormat	～は以前から存在していた別の記録形式である	from Dublin Core	*2
fullTextPdf	Type=URLを指定してフルテキストPDFファイルの場所を記載する	類似性チェックサービス向け	
Collects	により収集されている	DataCite共通	*2
IsCollectedBy	～を収集している	DataCite共通	*2

*1 同じ研究ではないアイテム間の関係を説明するために使用される。

*2 本質的に同じ研究だが、形式、言語、リビジョンなどが異なる可能性があるアイテム間の関係を定義するために使用される。

アップロードXMLファイルサンプル

- 次ページのサンプルを参照願います。
 1. 登録/更新用


```
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<root>
3  <head>
4    <error_process>0</error_process><!-- 継続 -->
5    <result_method>0</result_method><!-- プラウザ -->
6    <content_classification>99</content_classification><!-- 汎用データ -->
7    <request_kind>01</request_kind><!-- 登録・更新 -->
8  </head>
9  <body>
10    <site_id>SI/JST.JaLC</site_id>
11    <content sequence="000000000000001">
12      <doi>test001/test401</doi>
13      <url>http://test.go.jp/DN/JST.JSTAGE/test/401</url>
14      <title_list>
15        <titles lang="ja">
16          <title>タイトル4 0 1</title>
17          <subtitle>サブタイトル4 0 1</subtitle>
18        </titles>
19        <titles lang="en">
20          <title>TITLE401</title>
21          <subtitle>SUBTITLE401</subtitle>
22        </titles>
23      </title_list>
24      <creator_list>
25        <creator sequence="1" type="person">
26          <names lang="ja">
27            <last_name>姓 4 0 1</last_name>
28            <first_name>名 4 0 1</first_name>
29            <prefix>接頭辞 4 0 1</prefix>
30            <suffix>接尾辞 4 0 1</suffix>
31          </names>
32          <names lang="en">
33            <last_name>LAST401</last_name>
34            <first_name>FIRST401</first_name>
35            <prefix>PREFIX401</prefix>
36            <suffix>SUFFIX401</suffix>
37          </names>
38          <affiliations>
39            <affiliation sequence="1">
40              <affiliation_name lang="ja">T E S T 研究所 4 0 1</affiliation_name>
41              <affiliation_name lang="en">TESTLABO401</affiliation_name>
42              <affiliation_identifier type="ROR" scheme_uri="https://ror.org/">https://ror.org/100000401</affiliation_identifier>
43              <affiliation_identifier type="GRID" scheme_uri="https://grid.ac/">https://grid.ac/institutes/grid.XXXXX.401</affiliation_identifier>
44            </affiliation>
45            <affiliation sequence="2">
46              <affiliation_name lang="ja">T E S T 研究所 4 0 2</affiliation_name>
47              <affiliation_name lang="en">TESTLABO402</affiliation_name>
48              <affiliation_identifier type="ROR" scheme_uri="https://ror.org/">https://ror.org/100000402</affiliation_identifier>
49              <affiliation_identifier type="GRID" scheme_uri="https://grid.ac/">https://grid.ac/institutes/grid.XXXXX.402</affiliation_identifier>
50            </affiliation>
51          </affiliations>
52          <researcher_id>
53            <id_code type="ORCID">https://orcid.org/1234-5678-9012-3456</id_code>
54            <id_code type="READ">研究者 I D _ 4 0 2</id_code>
55          </researcher_id>
56        </creator>
57        <creator sequence="2" type="institute">
58          <names lang="ja">
59            <last_name>姓 4 1 1</last_name>
60            <first_name>名 4 1 1</first_name>
61            <prefix>接頭辞 4 1 1</prefix>
62            <suffix>接尾辞 4 1 1</suffix>
63          </names>
64          <names lang="en">
65            <last_name>LAST411</last_name>
66            <first_name>FIRST411</first_name>
67            <prefix>PREFIX411</prefix>
68            <suffix>SUFFIX411</suffix>
69          </names>
70          <affiliations>
71            <affiliation sequence="1">
72              <affiliation_name lang="ja">T E S T 研究所 4 1 1</affiliation_name>
73              <affiliation_name lang="en">TESTLABO411</affiliation_name>
74              <affiliation_identifier type="ROR" scheme_uri="https://ror.org/">https://ror.org/100000411</affiliation_identifier>
75              <affiliation_identifier type="GRID" scheme_uri="https://grid.ac/">https://grid.ac/institutes/grid.XXXXX.411</affiliation_identifier>
76            </affiliation>
77            <affiliation sequence="2">
78              <affiliation_name lang="ja">T E S T 研究所 4 1 2</affiliation_name>
79              <affiliation_name lang="en">TESTLABO412</affiliation_name>
80              <affiliation_identifier type="ROR" scheme_uri="https://ror.org/">https://ror.org/100000412</affiliation_identifier>
81              <affiliation_identifier type="GRID" scheme_uri="https://grid.ac/">https://grid.ac/institutes/grid.XXXXX.412</affiliation_identifier>
82            </affiliation>
83          </affiliations>
84          <researcher_id>
85            <id_code type="JGLOBAL">研究者 I D _ 4 1 1</id_code>
86            <id_code type="NDL">研究者 I D _ 4 1 2</id_code>
87          </researcher_id>
88        </creator>
89      </creator_list>
90      <publication_date>
91        <year>2012</year>
92        <month>11</month>
93        <day>10</day>
94      </publication_date>
95      <publisher>
96        <publisher_name lang="ja">出版者 4 0 1</publisher_name>
97        <location>JPN</location>
98      </publisher>
99      <edition>
100        <variation>バリエーション 4 0 1</variation>
101        <version>バージョン 4 0 1</version>
102        <format>format401</format>
103      </edition>
104      <relation_list>
105        <related_content type="DOI" relation="01">test999/test999</related_content>
106        <related_content type="URL" relation="02">http://test.go.jp/DN/JST.JSTAGE/test/999</related_content>
107      </relation_list>
108      <content_language>ja</content_language>
109      <fund_list>
110        <fund>
111          <funder_name lang="ja">助成機関名称 4 0 1</funder_name>
112          <funder_identifier type="ROR">https://ror.org/100000401</funder_identifier>
113          <funder_identifier type="FundRef">https://doi.org/10.99999/100000401</funder_identifier>
114          <award_number_group>
115            <award_number type="GRANT_DOI">10.12345/award_number_401_1</award_number>
116            <award_number>award_number_401_2</award_number>
117          </award_number_group>
118          <award_number_group>
119            <award_number type="GRANT_DOI">10.12345/award_number_401_3</award_number>
120            <award_number>award_number_401_4</award_number>
121          </award_number_group>
122        </fund>
123        <fund>
124          <funder_name lang="en">FUNDERNAME411</funder_name>
125          <funder_identifier type="ROR">https://ror.org/100000411</funder_identifier>
126          <funder_identifier type="FundRef">https://doi.org/10.99999/100000411</funder_identifier>
127          <award_number_group>
128            <award_number type="GRANT_DOI">10.12345/award_number_411_1</award_number>
129            <award_number>award_number_411_2</award_number>
130          </award_number_group>
131          <award_number_group>
132            <award_number type="GRANT_DOI">10.12345/award_number_411_3</award_number>
133            <award_number>award_number_411_4</award_number>
134          </award_number_group>
135        </fund>
136      </fund_list>
137      <multiple_resolution_priority>10</multiple_resolution_priority>
138    </content>
139  </body>
140</root>
```

b. Web画面による個別登録



ログイン後、個別情報登録をクリックするとサブメニューが表示されます。

b. Web画面による個別登録

The screenshot shows the Japan Link Center web interface. On the left is a dark sidebar menu with various options. The '汎用データ情報登録' (General Data Information Registration) option is highlighted with a red box and a red arrow points to it. The main content area is titled 'お知らせ一覧' (Notice List) and contains a table of notices. The table has three columns: '掲載開始日' (Publication Start Date), 'お知らせ' (Notice), and '添付ファイル' (Attachment File). The notices include information about service suspension, system maintenance, and password changes. On the right side of the interface, there is a yellow box labeled 'DOI解決ログ' (DOI Resolution Log) which states 'DOI解決ログはありません。' (There is no DOI resolution log).

掲載開始日	お知らせ	添付ファイル
2020/03/06	JaLCサービス停止のお知らせ【JN19024A】 システムメンテナンス実施のため、以下の時間帯においてサービスを停止いたします。 2020年3月25日（水）10:00～19:00（予定）	
2020/02/17	JaLC障害について 下記の期間JaLCシステムにアクセス出来ない障害が発生しております。 障害発生期間 2020/02/17 10:20～10:50頃	
2020/01/20	登録メールアドレス確認・変更手順【JN19014A】 登録メールアドレス確認・変更手順に関する操作の詳細は、添付のマニュアルをご覧ください。	
2019/10/01	JaLCメタデータのオープン化について【JN19004A】 ジャパンリンクセンター（JaLC）運営委員会では、JaLCが保有するメタデータをオープン化することといたしました。 これに伴い2019年11月1日にJaLC参加規約および運営規則を改正いたします。	
2019/09/25	パスワード変更マニュアル【JN19003A】 パスワード変更に関する操作の詳細は、添付のマニュアルをご覧ください。	

汎用データ情報登録をクリックします。

b. Web画面による個別登録

The screenshot shows the 'Japan Link Center' web application. On the left is a dark sidebar menu with various registration options. The main content area is titled '汎用情報登録変更' (Usage Information Registration/Change). It includes instructions: '対象処理情報' (Target processing information), '汎用データ情報' (Usage data information), and '登録内容を入力してください' (Please enter the registration content), with a note that '*' indicates mandatory items. The form contains several fields: 'コンテンツ管理番号' (Content management number) with a dropdown menu, 'サイトID' (Site ID), 'DOI' (Digital Object Identifier), 'リンク先サイト' (Link destination site) with a dropdown, '取得日付' (Acquisition date), 'URL', '出版者名' (Publisher name), '出版者名言語' (Publisher name language) with a dropdown, '出版地' (Publication place) with a dropdown, '出版年' (Publication year), '出版月' (Publication month), '出版日' (Publication date), and '言語コード' (Language code) with a dropdown.

登録画面が表示されます。

登録項目についての詳細は次ページの資料を参照願います。

1. 汎用データ情報登録

登録画面スクリーンキャプチャに2. の項番をマッピングしています。

2. 汎用データ情報登録/変更Web画面項目マトリックス(21ページ)

登録後、確認ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので確認後、最後に登録ボタンをクリックします。

注：汎用データ情報登録後、**忘れずに継続して著者名登録を行ってください。**

Japan Link Center

ダッシュボード

一括情報登録

個別情報登録

資料情報登録

ジャーナル情報登録

アーティクル情報登録

書籍・報告書情報登録

研究データ情報登録

e-learning情報登録

汎用データ情報登録

DOIプレフィックス情報登録

デポジット対象情報登録

連携サイト情報登録

利用機関情報登録

各種管理機能

履歴管理

管理者向けメニュー

各種申請メニュー

汎用情報登録変更

対象処理情報

汎用データ情報

登録内容を入力してください

※は必須項目です

コンテンツ管理番号

:

自動付与

1

サイトID

:

2

DOI

:

リンク先サイト

:

自動付与

取得日付

:

自動付与

3

URL

:

4

出版者名

:

5

出版者名言語

:

6

出版地

:

7

出版年

:

8

出版月

:

9

出版日

:

10

言語コード

:

登録日時

:

自動付与

11

バリエーション

:

12

バージョン

:

13

フォーマット

:

マルチプル設定

:

☒未設定 ☐設定

デポジット識別

:

自動付与

マルチプル優先度[1(最高)~999]

:

登録日時

:

自動付与

タイトル情報

1

タイトル記述言語

:

16

タイトル

:

17

サブタイトル

:

入力項目追加

関連情報

18

1

連番

:

19

関連するコンテンツ

:

20

関連性

:

21

関連タイプ

:

入力項目追加

ファンド情報

23

1

助成機関名称

:

24

助成機関名称記述言語

:

25

助成機関ID

:

26

1

助成機関ID

:

助成機関IDタイプ

:

助成機関ID追加

助成番号

:

27

助成番号グループ1

:

28

1

助成番号

:

助成番号タイプ

:

助成番号追加

助成番号グループ追加

入力項目追加

代替識別子情報

29

1

連番

:

30

代替識別子

:

31

代替識別子タイプ

:

入力項目追加

確認

クリア

項目の左に記載されている数字は汎用データ登録/更新Web画面項目マトリックスの項目に対応します。

20/29

項目	登録	更新	項目	設定値	文字数/文字種 ※1	備考
1	○		サイトID	会員固有のID(例：SI/JST.JaLCCOM)		
2	○		DOI	サフィックス部分は半角英数文字, "-_./"のみ設定可能	300以下/半角英数記号	サフィックス部分に大文字小文字の区別はなくDOI名登録時に大文字に変換されます。
3	○		URL	http://で始まるURLを記述	2000以下/半角英数記号	
4	○		出版者名		250以下/	
5	△		出版者名言語	プルダウンから選択		
6			出版地	プルダウンから選択		
7	○		出版年		4/半角数字	西暦4桁
8			出版月		2/半角数字	
9			出版日		2/半角数字	
10	△		言語コード	プルダウンから選択(Crossrefの場合、英語必須)		
11			バリエーション		100以下/	
12			バージョン		100以下/	
13			フォーマット		100以下/半角英数記号	
14			マルチプル設定	"未設定"で固定		NII, NDL以外未設定選択
15	○		タイトル記述言語	プルダウンから選択		
16	○		タイトル		2000以下/	タイトル情報
17			サブタイトル		2000以下/	
18			連番			
19			関連するコンテンツ		2000以下/半角英数記号	関連情報
20			関連性	別紙：関連するコンテンツのタイプ 参照		
21			関連タイプ	プルダウンから選択		
22			提供先サイト= SI/JaL.C.JaLC デポジットフラグ			デポジット情報 登録後はデポジット済みになっている
23			助成機関名称		250以下/-	
24			助成機関名称記述言語	プルダウンから選択		
25			助成機関ID		300以下/半角英数記号	ファンド情報
26			助成機関IDタイプ	プルダウンから選択		
27			助成番号		300以下/	
28			助成番号タイプ		300以下/半角英数記号	
29			代替識別子	下記で指定したタイプのフォーマットに従って記入	1000以下/	代替識別子情報
30			代替識別子タイプ		1000以下/	

○：必須

△：推奨

※1：文字種ブランクの場合は文字制限なし(UTF8)

入力内容の詳細については「リクエスト_メッセージボディ (XML) 【汎用データ】」の該当する項目の説明を確認願います。

・テキスト入力における修飾タグ設定の実体参照は以下の通りです。

& アンパサンド &

< 小なり記号 <

> 大なり記号 >

" 二重引用符 "

' 一重引用符 '

c. Web画面による個別変更



ログイン後、各種管理機能をクリックするとサブメニューが表示されます。

c. Web画面による個別変更



コンテンツ情報管理をクリックします。

c. Web画面による個別変更

Japan Link Center

コンテンツ情報管理

対象処理情報

- ジャーナルアーティクル情報
- 書籍・報告書情報
- 研究データ情報
- e-learning情報
- 汎用データ情報

検索条件を入力してください。

コンテンツ区分: ジャーナルアーティクル ▼

検索条件項目: DOI ▼ 前方一致 ▼

検索 クリア

コンテンツ区分 = 汎用データを選択、
検索条件項目としてDOIまたはタイトルを選択して検索文字を入力します。

c. Web画面による個別変更

Japan Link Center

コンテンツ情報一覧

- 対象処理情報
 - ジャーナルアーティクル情報
 - 書籍・報告書情報
 - 研究データ情報
 - e-learning情報
 - 汎用データ情報
- 検索条件方法
 - コンテンツ区分: 汎用データ
 - DOI: 10
 - 検索方法: 前方一致
- ヒット数: 1件
- 検索結果一覧表示

1 ~ 1件も表示しています

	DOI	タイトル	出典
1	10		

前画面へ戻る

DOIのリンクをクリックすると登録内容が表示されます。

c. Web画面による個別変更

The screenshot shows the 'Japan Link Center' web application. The main content area is titled '引用情報詳細' (Citation Information Details). It contains two sections: '対象処理情報' (Target Processing Information) and '引用データ情報' (Citation Data Information). The '引用データ情報' section lists various fields such as 'コンテンツ管理番号' (Content Management Number), 'サイトID' (Site ID), 'DOI', 'リンク先サイト' (Link Destination Site), '取得日付' (Acquisition Date), 'URL', '出版者名' (Publisher Name), '出版者名言語' (Publisher Name Language), '出版地' (Publication Place), '出版年' (Publication Year), '出版月' (Publication Month), '出版日' (Publication Day), '言語コード' (Language Code), '登録日時' (Registration Date/Time), 'バージョン' (Version), 'ページ番号' (Page Number), 'フォーマット' (Format), 'マルチプル設定' (Multiple Setting), 'デフォルト値' (Default Value), 'マルチプル優先度(1(最も)-999)' (Multiple Priority (1 (Highest) - 999)), and '登録日時' (Registration Date/Time). The 'タイトル情報' (Title Information) section shows a table with columns for 'タイトル記述言語' (Title Description Language), 'タイトル' (Title), 'サブタイトル' (Subtitle), and '主題' (Topic). The table contains one row with values for '日本語' (Japanese), a redacted title, a redacted subtitle, and a redacted topic.

変更画面が表示されます。

変更ボタンをクリックすると変更モードになり、変更入力可能となります。

変更項目についての詳細は以下資料を参照願います。

1. 引用データ情報登録変更(27-28ページ)

登録画面スクリーンキャプチャに2. の項番をマッピングしています。

2. 引用データ情報登録/変更Web画面項目マトリックス (21ページ)

* マトリックスにXがついている項目は変更不可です。

更新後、確認ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので確認後、最後に登録ボタンをクリックします。

- 🏠 ダッシュボード
- 📁 一括情報登録
- 📄 個別情報登録
- 🔧 各種管理機能
- コンテンツ情報管理
- 著者名情報管理
- 引用・被引用情報管理
- 利用機関情報管理
- 一般データ管理
- 📅 履歴管理
- 📄 各種申請メニュー

汎用情報登録変更

対象処理情報

汎用データ情報

登録内容を入力してください

※は必須項目です

コンテンツ管理番号	:	200
サイトID	:	SI/
DOI	:	10.
リンク先サイト	:	SI/
取得日付	:	2020/07/02
URL	:	https://
出版者名	:	研究
出版者名言語	:	
出版地	:	
出版年	:	2020
出版月	:	
出版日	:	
言語コード	:	
登録日時	:	自動付与
バリエーション	:	
バージョン	:	
フォーマット	:	

マルチプル設定	:	☒ 未設定 ☐ 設定
デポジット識別	:	自動付与
マルチプル優先度[1(最高)~999]	:	
登録日時	:	自動付与

タイトル情報

1	タイトル記述言語	:	日本語	☐ 削除
	タイトル	:	研究	
	サブタイトル	:	5分	
2	タイトル記述言語	:		
	タイトル	:		
	サブタイトル	:		

入力項目追加

関連情報

1	連番	:		
	関連するコンテンツ	:		
	関連性	:		
	関連タイプ	:		

入力項目追加

デポジット情報

1	提供先サイト	:	SI/PLA CrossRef	
	デポジットフラグ	:	未デポジット	
	デポジット日時	:		
2	提供先サイト	:	SI/PLA CrossRef_OL	
	デポジットフラグ	:	未デポジット	
	デポジット日時	:		
3	提供先サイト	:	SI/PLA CrossRef_FL	
	デポジットフラグ	:	未デポジット	
	デポジット日時	:		
4	提供先サイト	:	SI/DataCite	
	デポジットフラグ	:	未デポジット	
	デポジット日時	:		
5	提供先サイト	:	SI/NLM Entrez	
	デポジットフラグ	:	未デポジット	
	デポジット日時	:		
6	提供先サイト	:	SI/JaLC/JaLC	
	デポジットフラグ	:	デポジット済み	
	デポジット日時	:	20200702210503	

取得履歴情報

1	検索先サイト	:	SI/PLA CrossRef_MT	
	初回トライ日付	:	20200723	
	トライ回数	:	1	
	最新トライ日付	:	20200723	
	ステータスフラグ	:	検索対象外	
2	検索先サイト	:	SI/DataCite	
	初回トライ日付	:		
	トライ回数	:	0	
	最新トライ日付	:		
	ステータスフラグ	:	未検索	
3	検索先サイト	:	SI/PLA CrossRef	
	初回トライ日付	:		
	トライ回数	:	0	

最新トライ日付

:

ステータスフラグ *

:

検索対象外

ファンド情報

23

1

助成機関名称 *

:

24

助成機関名称記述言語 *

:

25

助成機関ID

:

26

1 助成機関ID *

:

助成機関ID追加

助成機関IDタイプ

:

助成番号

:

27

助成番号グループ1

:

28

1 助成番号 *

:

助成番号タイプ

:

助成番号追加

助成番号グループ追加

入力項目追加

代替識別子情報

29

代替識別子 *

:

30

代替識別子タイプ *

:

前画面へ戻る

確認

クリア

項目の左に記載されている数字は汎用データ登録/更新Web画面項目マトリックスの項目に対応します。

28/29

d. DOI名の取り下げ（公開停止）について

流通済みDOI名の取り下げ（公開停止）を行う場合、DOI名のランディングページは維持してメタデータの公開を継続し、アクセスを保証されるようにします（＝404エラーを避ける）。ランディングページには、データ取り下げ（公開停止）の事実と理由を明記します。

DOI名を削除することはできません。

研究データへの DOI 登録ガイドライン
https://doi.org/10.11502/rd_guideline_ja

3.3.2 DOI登録後にデータの公開をやめる場合 参照

DOI名の登録時、サフィックス文字列のチェックには間違いがないか細心の注意を払って下さい！

DOI名登録間違い訂正についてのご相談はサポートセンター
support@japanlinkcenter.org 迄ご連絡願います。

別紙

3. 著者名登録/更新

3. 著者名登録/更新



The screenshot shows the 'Japan Link Center' interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with items like 'ダッシュボード', '一括情報登録', '個別情報登録', '各種管理機能', 'コンテンツ情報管理', '著者名情報管理' (highlighted with a red box and an arrow), '引用・被引用情報管理', '利用機関情報管理', '一般データ管理', and '履歴管理'. The main area is titled '著者名情報管理' and includes a section for '対象処理情報' with '著者名情報' selected. Below this is a search section with the text '検索条件を入力してください', a dropdown menu for 'DOI', a text input field, and a '前方一致' dropdown. At the bottom right of the search section are '検索' and 'クリア' buttons.

メタデータのうち著者名は著者名情報管理画面より登録します。

メニューからは各種管理機能 -著者名情報管理でアクセスします。
検索条件としてDOI, タイトル、著者名、研究者IDコードが選択し登録するコンテンツを検索できます。

3. 著者名登録/更新

The screenshot shows the 'Japan Link Center' web application. The sidebar menu on the left includes: ダッシュボード, 一括情報登録, 個別情報登録, 各種管理機能 (expanded), ジャーナル情報管理, コンテンツ情報管理, 著者名情報管理, 引用・被引用情報管理, DOIプレフィックス情報管理, デボジット対象情報管理, 連携サイト情報管理, 利用機関情報管理, 一般データ管理, サービスアクセス管理, 誤リンク情報管理, and 履歴管理. The main content area is titled '著者名情報一覧'. It displays search filters: '対象処理情報' (Author Information), '検索条件方法' (DOI: 10.1241/johokanri59.43, Search Method: Exact Match), and 'ヒット数: 1件'. Below this is a table with 4 columns: 'DOI', 'タイトル', and '出典'. The table contains one row with the DOI '10.1241/johokanri59.43' and a title about 'Various utilizations of persistent identifier, "DOI" : Implications from DOI Outreach Meeting: 2015 in Tokyo'. The '出典' column shows 'SI/'. Navigation links '←前ページ | 1 | 次ページ→' are present above and below the table. A '前画面へ戻る' button is at the bottom.

	DOI	タイトル	出典
1	10.1241/johokanri59.43	Various utilizations of persistent identifier, "DOI" : Implications from DOI Outreach Meeting: 2015 in Tokyo 永続的識別子"DOI"の多様な活用状況:2015年DOIアウトリーチ会議in東京からの示唆	SI/

DOIのリンクをクリックします。

3. 著者名登録

The screenshot shows the 'Japan Link Center' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: ダッシュボード, 一括情報登録, 個別情報登録, 各種管理機能 (expanded), ジャーナル情報管理, コンテンツ情報管理, 著者名情報管理, 引用・被引用情報管理, DOIプレフィックス情報管理, デポジット対象情報管理, 連携サイト情報管理, 利用機関情報管理, 一般データ管理, サービスアクセス管理, 誤リンク情報管理, and 履歴管理. The main content area is titled '著者名情報詳細' (Author Information Detail). It includes a section for '対象処理情報' (Target Processing Information) with a sub-section '著者名情報' (Author Information). Below this is a '詳細表示' (Detailed Display) section with the following fields: コンテンツ管理番号 (Content Management Number) with value 2001, サイトID (Site ID) with value SI/, コンテンツ区分 (Content Category) with value ジャーナルアーティクル (Journal Article), and タイトル (Title) with value 編集後記 (Afterword). There is also an 'Editor's note' field. The '種別' (Type) field is set to '作成者' (Author). At the bottom of the form are two buttons: '前面図へ戻る' (Return to Previous View) and '変更' (Change).

変更をクリックし登録画面に遷移します。

3. 著者名登録

Japan Link Center

1 ダッシュボード
2 一括情報登録
3 個別情報登録
4 各種管理機能

ジャーナル情報管理
コンテンツ情報管理
著者名情報管理
引用・被引用情報管理
DOIプレフィックス情報管理
デポジット対象情報管理
連携サイト情報管理
利用機関情報管理
一般データ管理
サービスアクセス管理
誤リンク情報管理
履歴管理

著者名情報登録変更

対象処理情報
著者名情報

登録内容を入力してください

*は必須項目です
コンテンツ管理番号 : 2001
サイトID : SI/
コンテンツ区分 : ジャーナルアーティクル
タイトル : 編集後記
Editor's note

種別 : 作成者

1 順序 :
著者タイプ : ☒ 個人 ☐ 機関

1 著者名記述言語 :
姓 :
名 :
敬称(視開録):
敬称(視尾録):
登録日時 : 自動付与

入力項目追加

登録画面が表示されます。

登録項目についての詳細は以下の資料を参照願います。

1. 著者名情報登録(5ページ)

登録画面スクリーンキャプチャに2.の項番をマッピングしています。

2. 著者名登録/変更Web画面項目マトリックス(6ページ)

登録後、確認ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので確認後、最後に登録ボタンをクリックします。

項番	Crossref デポ対象	画面エレメント 属性	設定値	文字数/文字種 ※1	備考
1	○	順序	正数	6以下/半角数字	
2	○	著者タイプ	個人 or 機関 選択		
3	○	著者名記述言語	プルダウンから選択		
4	△	姓	作成者（姓）を設定する。作成者が機関の場合は設定不要。	4000以下/	Crossrefの場合、著者タイプが個人の場合最大60文字まで。
5	○	名		4000以下/	Crossrefの場合、著者タイプが個人の場合最大60文字まで、機関の場合最大511文字まで。
6		敬称（接頭辞）		100以下/	
7	△	敬称（接尾辞）		100以下/	
8	○	連番	正数	5以下/半角数字	
9	○	所属機関名		5000以下/	Crossrefの場合、最大5件、最大512文字／件まで。
10	○	所属機関名記述言語	プルダウンから選択		所属機関名称設定時必須
11		所属機関ID		300以下/半角英数記号	例：https://ror.org/04aj4c181 grid.461819.3
12		所属機関IDタイプ	プルダウンから選択		
13		所属機関IDスキームURI		300以下/半角英数記号	例：https://orcid.org
14	△	研究者IDタイプ	ORCID, RESEARCHMAP, ERAD, JGLOBAL, NDL, KAKENHI など	300以下/	研究者IDコード設定時必須
15	△	研究者IDコード		300以下/	例：ORCIDの場合、ベースURIつきで記入する。https://orcid.org/0000-1111-2222-3333

※1：文字種ブランクの場合は文字制限なし(UTF8)

赤字 = 入力必須

3. 著者名更新

Japan Link Center

1 ダッシュボード

2 一括情報登録

3 個別情報登録

4 各種管理機能

ジャーナル情報管理

コンテンツ情報管理

著者名情報管理

引用・被引用情報管理

DOIプレフィックス情報管理

デポジット対象情報管理

連携サイト情報管理

利用機関情報管理

一般データ管理

サービスアクセス管理

誤リンク情報管理

5 履歴管理

著者名情報詳細

対象処理情報

著者名情報

詳細表示

コンテンツ管理番号 : 2000

サイトID : SI/

コンテンツ区分 : ジャーナル・アーティクル

タイトル : Various utilizations of persistent identifier, "DOI" : Implications from DOI Outreach Meeting 2015 in Tokyo
永続的識別子"DOI"の多様な活用状況:2015年DOIアウトリーチ会議(東京)からの示唆

種別 : 作成者

1 順序 : 1

著者タイプ : 個人

1	著者名記述言語	姓	名	敬称(接頭辞)	敬称(接尾辞)	登録日時
1	英語	VOGORO	Yusuke			2019/09/17 14:09:41
2	日本語	余漢	祐介			

変更ボタンをクリックして入力済内容変更もしくは入力項目追加ボタンで追加登録可能です。

更新項目についての詳細は以下の資料を参照願います。

1. 著者名情報更新(8-9ページ)

更新画面スクリーンキャプチャに2.の項番をマッピングしています。

2. 著者名登録/変更Web画面項目マトリックス(6ページ)

変更後、確認ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので確認後、最後に登録ボタンをクリックします。

また削除カラムをチェックすることで既存データを削除可能です。

注：著者名が親コードとなりますので著者名を削除するとそれに紐付く所属機関情報、研究者ID情報も削除されます。

- ダッシュボード

一括情報登録

個別情報登録

各種管理機能

ジャーナル情報管理

コンテンツ情報管理

著者名情報管理

引用・被引用情報管理

DOIプレフィックス情報管理

デポジット対象情報管理

連携サイト情報管理

利用機関情報管理

一般データ管理

サービスアクセス管理

誤リンク情報管理

履歴管理

管理者向けメニュー

各種申請メニュー

著者名情報登録変更

対象処理情報

著者名情報

登録内容を入力してください

※は必須項目です

コンテンツ管理番号

サイトID

コンテンツ区分

タイトル

種別

作成者

1

2

順序

著者タイプ

1

個人

機関

1

4

5

6

7

著者名記述言語

姓

名

敬称(接頭辞)

敬称(接尾辞)

登録日時

日本語

あいうえお

かきくけこ

自動付与

削除

3

4

5

6

7

2

著者名記述言語

姓

名

敬称(接頭辞)

敬称(接尾辞)

登録日時

自動付与

入力項目追加

9

10

9

10

9

10

1

連番

所属機関名

1

削除

1

2

3

所属機関名

所属機関名記述言語

所属機関名

所属機関名記述言語

所属機関名

所属機関名記述言語

ジェイスティー

日本語

JST

英語

所属機関名追加

11

12

13

11

12

13

所属機関ID

1

所属機関ID

所属機関IDタイプ

所属機関IDスキームURI

2

所属機関ID

所属機関IDタイプ

所属機関IDスキームURI

https://ror.org/9999999999.111.0

ROR

https://ror.org/

所属機関ID追加

8

9

10

2

連番

所属機関名

1

所属機関名

所属機関名記述言語

所属機関名追加

11

12

13

所属機関ID

1

所属機関ID

所属機関IDタイプ

所属機関IDスキームURI

所属機関ID追加

入力項目追加

15

1

研究者IDタイプ

研究者IDコード

ORCID

https://orcid.org/1234-5678-9012-3456

削除

14

15

2

研究者IDタイプ

研究者IDコード

入力項目追加

12

順序 *

:

2

著者タイプ *

:

個人

機関

31

著者名記述言語 *

:

4

姓

:

5

名 *

:

6

敬称(接頭辞)

:

7

敬称(接尾辞)

:

登録日時

:

自動付与

入力項目追加

81

連番 *

:

所属機関名

:

91

所属機関名 *

:

10

所属機関名記述言語 *

:

所属機関名追加

11

所属機関ID *

:

12

所属機関IDタイプ

:

13

所属機関IDスキームURI

:

所属機関ID追加

入力項目追加

141

研究者IDタイプ *

:

15

研究者IDコード *

:

入力項目追加

入力項目追加

前画面へ戻る

クリア

確認