


#	区分	内容
1	情報提供	<p>JaLCコンテンツの検索画面を新規リリースします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 会員、非会員を問わず一般の方が利用いただける検索画面を公開します。 ・ 検索画面から、タイトル、著者（作成者名）、DOIを指定してコンテンツを検索できます。 <p>■使用方法</p> <p>① ブラウザから以下のURLを入力して使用する。 https://japanlinkcenter.org/app/pub/search/</p> <p>② JaLCホームページ上部の[HOME]メニューリストから[JaLCコンテンツ検索]を選択して使用する。</p> 
2	情報登録	<p>JaLCシステム画面のメニュー項目を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理用で会員には不要なメニューを削除します。 ・ 画面名を操作内容に沿ったものに変更します。
3	データ送付	<p>JaLCからCrossrefへ送付するメタデータスキーマを現行のバージョン4.3.3から4.4.1にアップデートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係性(リレーションシップ)をデポジットするための「rel:program」を追加（ジャーナルアークティクル、書籍） ・ doi_dataタグのresourceタグにURL出力 ・ nameタグをdepositor_nameに変更 ・ JaLCでは、issnTypeに“issn-l”を許容していますが、Crossrefは許容していないため、“issn-l”は送付しません。 <p>■XMLの詳細は以下の資料をご参照ください。</p> <p>技術資料 > データ登録手順</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ジャーナルアークティクル（アークティクル）登録マニュアル(PDF) ・ 書籍・報告書情報登録マニュアル（PDF） 
4	データ送付	<p>DataCiteへ送付するメタデータデポジットスキーマを現行のバージョン3.1から4.1にアップデートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ creatorName(作成者)とcontributorName（寄与者）の姓名を分けて登録 ・ fundingReference（ファンド情報）を追加 ・ 日付タイプに“その他”を追加 ・ relationType記述語彙に「IsDescribedByおよびDescribes」、「HasVersionおよびIsVersionOf」、「IsRequiredByおよびRequires」を追加 ・ 関連するコンテンツとしてISBN、ISSNも指定可 ・ geolocation_point：「緯度」、「経度」を分けて登録 ・ geolocation_box：「南限緯度」、「西限経度」、「北限緯度」、「東限経度」を分けて登録 <p>同一アイテム（作成者・寄与者）に複数言語のデータがある場合、それらを全て送るのではなく、選択的に言語を送ります。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 同一アイテムに1言語のみしかない場合、そのまま送付 ② 同一アイテムに複数の言語がある場合、 <ol style="list-style-type: none"> ②-1 言語=“EN”（英語）があれば、そのデータを送付 ②-2 言語=“EN”（英語）がない場合、言語=“JA”（日本語）があれば、そのデータを送付 ②-3 “EN”、“JA”以外の言語、もしくは言語属性を持たない場合、登録日時が最も古いデータを送付 <p>■XMLの詳細は以下の資料をご参照ください</p> <p>技術資料 > データ登録手順</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 研究データ登録マニュアル(PDF) 